

Vorbeschichtete Beads

Zur Entwicklung eigener Assays stehen verschiedene Bead-Regionen zur Verfügung, die mit BSA, Biotin, Streptavidin, Glutathion, Protein A oder Protein G vorbeschichtet sind. Bitte wählen Sie die gewünschte Bead-Region aus!

MMLL01XX-2	LumiLite BSA Beads, verschiedene Regionen	200 Bestimmungen
MMLL01XX-5	LumiLite BSA Beads, verschiedene Regionen	500 Bestimmungen
MMLL02XX-2	LumiLite BSA Biotin Beads, verschiedene Regionen	200 Bestimmungen
MMLL02XX-5	LumiLite BSA Biotin Beads, verschiedene Regionen	500 Bestimmungen
MMLL03XX-2	LumiLite Streptavidin Beads, verschiedene Regionen	200 Bestimmungen
MMLL03XX-5	LumiLite Streptavidin Beads, verschiedene Regionen	500 Bestimmungen
MMLL04XX-2	LumiLite Protein A Beads, verschiedene Regionen	200 Bestimmungen
MMLL04XX-5	LumiLite Protein A Beads, verschiedene Regionen	500 Bestimmungen
MMLL05XX-2	LumiLite Protein G Beads, verschiedene Regionen	200 Bestimmungen
MMLL05XX-5	LumiLite Protein G Beads, verschiedene Regionen	500 Bestimmungen
MMLL07XX-2	LumiLite Glutathion Beads, verschiedene Regionen	200 Bestimmungen
MMLL07XX-5	LumiLite Glutathion Beads, verschiedene Regionen	500 Bestimmungen